


JUKI®

Eine Klasse für sich!

*... der kompakte Schnellnäher
für Quilter und Vielnäher*




TL-98P





Fadenspannung: Die Maschine verfügt über eine Fadenspannungsskala, mit der die Fadenspannung entsprechend dem verwendeten Garn und Stoff eingestellt werden kann.



wichtige Funktionstasten an einem Platz: Bestimmen Sie einfach per Tastendruck die Nadelhoch- /-tiefstellung, das Rückwärtsnähen oder die Funktionstaste für den automatischen Fadenabschneider. Auch die Einstellung für die Stichlänge ist per Einstellrad problemlos vorzunehmen.



einstellbarer Füßchendruck: Der Nähfußdruck kann entsprechend dem Material, mit dem genäht werden soll, für ein exaktes Nähergebnis eingestellt werden. Gerade bei sehr dehnbaren Stoffen kann dies von Vorteil sein, weil somit ein Dehnen der Stoffe verhindert wird.

TL-98P

Eine Klasse für sich!

... der kompakte Schnellnäher für Quilter und Vielnäher


Der Schnellnäher TL-98P erfüllt Ihre industriellen Nähansprüche. Die TL-98P ist eine tragbare 1-Nadel-Stepstichnähmaschine, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1500 Stichen in der Minute über Ihren Stoff flitzt.

Überzeugen Sie sich von der Qualität und den vielen kleinen hilfreichen Details aus dem Industriebereich in der TL-98P.

Die TL-98P unterscheidet sich von einer konventionellen Nähmaschine durch ihren größeren Arbeitsbereich, ihrer Leistungsfähigkeit und Durchstichkraft.



automatischer Nadeleinfädler: Mit diesem kann die Nadel ganz einfach, ohne Ihre Augen anzustrengen, eingefädelt werden.




Kniehebel: Durch ihn kann der Nähfuß bis zu 12 mm, ohne Benutzen der Hände, gehoben oder gesenkt werden.



Nählicht: Ein gut ausgeleuchteter Nähbereich sorgt für gute Sicht beim Nähen. Optimal fällt das Licht um den Nadelbereich, genau da wo Sie es benötigen.



Stichlängeneinstellung: Einen längeren oder kürzeren Stich können Sie ganz leicht mittels Stichlängenknopf einstellen.




automatischer Fadenabschneider: Durch Drücken des Knopfes werden bei Nähende automatisch die Nadel- und Spulfäden abgeschnitten. Er kann problemlos dünne als auch dicke Fäden abschneiden.

Spulständer für 2 Industriekonen: Praktisch ist der Spulständer für bis zu 2 Industriekonen, so können Sie eine Fadenkone zum Nähen verwenden und die andere z. B. für das Aufspulen der Unterfadenspule.

einfacher Spulenaustausch: Durch eine neue Gehäuseklappe der Juki Nähmaschine TL-98P und einen größeren Unterfaden-Spulenbereich wird der Austausch der Spulenkapsel ganz einfach, sogar beim Benutzen des Anschlagbetisches. Dort gibt es eine gesonderte Aussparung, die Ihnen einen reibungslosen Wechsel der Spulenkapsel ermöglicht.



Die TL-98P verfügt neben einem manuell bedienbaren automatischen Fadenabschneider zusätzlich über einen Fußanlasser mit dessen Hilfe sich der automatische Fadenabschneider bedienen lässt. Dank dieser Funktion können Sie sich bis zum Schluss mit beiden Händen voll auf Ihr Nähprojekt konzentrieren. Als Unterstützung hierfür dient auch der mitgelieferte Kniehebel. Der Arm und die Grundplatte der TL-98P wurden aus Aluminium-Druckgussteilen hergestellt. Dieser feste Körper verringert Vibrationen beim Nähen und stellt hochwertige Nähte sicher. Mit Ihrem robusten Doppelumlaufgreifer garantiert die TL-98P eine perfekte Verarbeitung aller Materialien.




Stahltransporteur: Dank des speziellen Stahltransporteurs lassen sich Projekte von schweren bis hin zu leichten Stoffen sehr gut transportieren und nähen. Zwei zusätzliche Transporteure vor der Nadel ermöglichen einen leichten Nähbeginn.


Unterfaden aufspulen: Setzen Sie die leere Unterfadenspule auf den Spulerstift auf, Faden einlegen und schon kann mit dem Aufspulen begonnen werden. Sobald die Spule aufgespult ist, schaltet der Vorgang automatisch ab.

Transporteur versenken: Nur durch Schieben des Transporteurschiebers können Sie Freihandquiltstiche oder Stickereien ganz einfach nähen. Hebel umklappen, der Transporteur versenkt sich automatisch und Sie können sich verwirklichen. Einfach? Einfach perfekt!


Standardzubehör




1/4-Quiltfuß



1/5-Quiltfuß



Ausgleichsfuß



Oberstofftransportfuß



Reißverschlussfuß



Rollsaumfuß



TL-98P im Überblick

Nähgeschwindigkeit	max. 1500 U/min
Stichlänge	max. 6 mm
Nähfußblüftung	max. 12 mm
Nadel	HA×1(130/705H) Nr. 7 – Nr. 18 (HL×5 Nr. 9 – Nr. 16)
Maße	452 (B) × 350 (H) × 219 (T) mm
Gewicht (nur Maschine)	11,5 kg
Spannung/ Energieverbrauch	220 – 230 V / 0,5 A, 95 W
Anschreibtisch (Maße)	590 mm × 277 mm
Greifer	horizontale Achse, volle Umdrehung

Bilder © babylock, Fotolia.de



Die Juki TL-98P entspricht den Richtlinien eines Juki ECO-Product – Wir denken an unsere Umwelt und die Welt von Morgen.



JUKI®

baby lock Deutschland GmbH
Neue Straße 2 | 09241 Mühlau

Telefon: 03722 4082-0
Telefax: 03722 4082-29

E-Mail: info@juki-naemaschinen.de
Internet: www.juki-naemaschinen.de